



Salle de spectacle

Marie-Claire et Richard Séquin

du

Centre communautaire ROUSSIN

12125, Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H1B 2Y9 | 514-645-4519

www.centre-roussin.org

DEVIS TECHNIQUE

SALLE

Capacité : 212 places

Salle climatisée

Scène climatisée

SCÈNE

Dimension :	largeur du cadre de scène: 27 pieds Hauteur du cadre de scène : 8 pieds 8 pouces Hauteur du plancher de la scène : 29 pouces Profondeur de l'avant-scène au mur du fond : 32 pieds
Revêtement :	plancher de tuile de vinyle composite noire sur du béton. Deux murs en bois peint noir (jardin & cours) Un mur en gypse peint noir Plafond en crépi peint noir
Habillage de scène :	1 rideau ignifuge d'avant-scène gris 1 rideau d'arrière scène ignifuge noir

RÉGIE

Équipements sur tables de travail en coin à l'arrière de la dernière rangée de bancs

PROJECTION VIDÉO

Christie LW401 au plafond de la salle

ÉCRAN

1 écran motorisé Da-lite blanc, 16 par 9 pieds

ÉCLAIRAGE

Pupitre de commande : 1 dimmer DMX Élation RMD-1220
12 canaux 20 amp/canal
1 console Élation scène-setter-48

Projecteurs de poursuite :

1 circuit de 120 volts est disponible à la régie pour les projecteurs de poursuite.

Équipement d'éclairage amovible :

2 pôles d'accrochage en FOH à 25 pieds de la scène
6 frenelles Altman 500 watts
2 lecos junior 575 watts
8 Opti RGB powerful led fixture 45 watts
4 lecos ETC source Four JR

Équipement d'éclairage fixe :

12 ledbarMicroh 50 watts
"Aucun accrochage possible au-dessus de la scène"

MATÉRIEL DE SONORISATION

Systeme de son :

(FOH)	4 haut-parleurs QSC E 15 1 amplificateur QSC GXD8
(SUB)	2 Sub DB technologie SW18 1 amplificateur Crown XLS2502 2400w Bridge 4ohms
(Moniteurs)	6 JBL série JRX100 modèle JRX112M sur 4 mix 1 ampli QSC GX5 300 watts par canal mix 1-2 1 ampli Crown XLS402 Poweramp mix 3-4

Console et traitement de signal :

- 1 lecteur CD/USB UCD 200 Double
- 1 console X32
- 1 snakeDigiflex 150'
- 1 lecteur blu-ray Samsung BD D5100
- 1 lecteur DVD Apex AD-1200
- 1 compresseur model DBX166XS
- 2 equalizer DBX1231

Microphones :

- 2 microsShure SLX kit complet avec bâton
- 2 Shure SL1 (beltpack)
- 2 Shure SM35TQG (casque)
- 2 direct box stéroidSPDI
- 7 micros Shure SM58
- 3 Sennheiser E835
- 1 audio Technica ATM410
- 3 Behringer super cardioid XM1800S
- 1 sans fil bâton et 1 casque AKG WMS 40 pro Dual
- 1 sans fil bâton model AKG WMS 40 Pro
- 2 Behringer micro condensateur C-2
- 2 AKG CGN 521 E
- 6 pieds de microphone de table noir
- 8 pieds de microphone long K-M noir
- 2 pieds de microphone long K-M chromé
- 1 pied de microphone Atlas chromé

COMMUNICATION

Clear-Com Éconocom, Production intercom Inc.
avec 3 postes d'écoute et filage

LOGE

Pièce de 30' X 18' avec cabines de déshabillage
Grands miroirs, bureaux de travail, réfrigérateur
Possibilité de salle de bain privée, possibilité de douche
privée

PLAN

Voir document suivant.

